



PORTO PRINT BO


Culori disponibile



cod culoare **2**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	335g/m ²
Grosime specifica	0,52mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





CALIFORNIA VELVET


Culori disponibile



cod culoare **97**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	cnd





CALIFORNIA VELVET


Culori disponibile



cod culoare **31**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	cnd





LINO BO

Culori disponibile



cod culoare **27**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





LINO BO

Culori disponibile



cod culoare **21**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





LINO BO


Culori disponibile



cod culoare **24**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	320g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





MADRAS


Culori disponibile



cod culoare **76**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160g/m ²
Grosime specifica	0,44mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>6
Rezistenta culorii la frecare	5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da





SORISA EFFECT PRINT

Culori disponibile



cod culoare **32**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd





PRESTO

Culori disponibile



cod culoare **52**



cod culoare **51**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160 - 170g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da





PRESTO

Culori disponibile



cod culoare **3**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd





PRESTO


Culori disponibile



cod culoare **5**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd





CARINA BO

Culori disponibile



cod culoare **7915**



cod culoare **7905**



cod culoare **7927**




cod culoare **7931**



cod culoare **100**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da





SORISA SHINE PRINT

Culori disponibile



cod culoare **11**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,36-0,40mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	cnd





METALLIC

Culori disponibile



cod culoare **7260**



cod culoare **7299**



cod culoare **7300**



cod culoare **7301**



cod culoare **7296**



cod culoare **7297**



cod culoare **7298**



cod culoare **7279**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	195g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





METALLIC PRINT

Culori disponibile



cod culoare **91**



cod culoare **92**



cod culoare **93**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





MARRAKECH

Culori disponibile



cod culoare **7098**



cod culoare **7099**




cod culoare **7050**



cod culoare **7097**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	170g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





CALIFORNIA

Culori disponibile



cod culoare **95**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	160 - 170g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	>3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da





CARINA

Culori disponibile



Date tehnice


Compozitie	100% PES
Greutate specifica	180g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>5-6
Rezistenta culorii la frecare	3-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pentru mediu de birou	da





PRESTO BO PRINT

Culori disponibile




cod culoare **31**



cod culoare **32**

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	330g/m ²
Grosime specifica	0,38mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	



MILAN

thin glossy silk



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,5 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **072**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MILAN

thin glossy silk




Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,5 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare 076



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MILAN

thin glossy silk



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,5 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare 077



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MILAN

thin glossy silk



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,5 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **078**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

VALERA

absolut protection



SISTEM
Dublette
day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,6 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 190g/m²


Grosime specifica 0,50mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare **602**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

VALERA

absolut protection



SISTEM
Dublette
day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,6 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 190g/m²

Grosime specifica 0,50mm


Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare **603**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiена Mediului

VALERA

absolut protection



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,6 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 190g/m²

Grosime specifica 0,50mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare 609



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiена Mediului

VALERA

absolut protection



SISTEM
Dublette
day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,6 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 190g/m²

Grosime specifica 0,50mm


Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare **606**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MARABÚ

natural look



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm
dimensiune banda transparenta: 4,8 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 107g/m²


Grosime specifica 0,45mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare 067



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MARABÚ

natural look



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm
dimensiune banda transparenta: 4,8 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 107g/m²

Grosime specifica 0,45mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare 064



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

MARABÚ

natural look



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 4,8 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 107g/m²


Grosime specifica 0,45mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare **063**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²

Grosime specifica 0,31mm


Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare 002



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM
Dublette
day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm
dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester
dispersie apoasa de poliuretan
dispersie apoasa acrilica
coloranti

Greutate specifica 111g/m²


Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare 006



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²

Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare 001



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²


Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare 009



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²


Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare 007



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²

Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare **216**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



S I S T E M

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²

Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare 205



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²

Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da

cod culoare **208**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului

ZAGORA

rainbow everyday



SISTEM

Dublette

day & night fabric



Caracteristici model

dimensiune banda opaca: 7,7 cm

dimensiune banda transparenta: 5,0 cm

Calitate garantata

Compozitie

poliester

dispersie apoasa de poliuretan

dispersie apoasa acrilica

coloranti

Greutate specifica 111g/m²


Grosime specifica 0,31mm

Tratament de ignifugare nu

Variatie dimensionala la
umezeala (%) <0,5

Adecvat pt. atmosfera umeda da

Adecvat pt. mediu de birou da



cod culoare **203**



Certificat de Institutul National pentru
Sanatatea Publica - Departamentul de
Igiena Mediului