SISTEM PLISEE

MAROC

baroc pattern

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	90g/m^2
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

cod culoare 93

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MAROC

baroc pattern

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	90g/m^2
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare **92**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MAROC

baroc pattern

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	90g/m^2
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

cod culoare 91

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

COSTA

structure style

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	155g/m^2
Grosime specifica	0,43mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **26**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

COSTA

structure style

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	155g/m^2
Grosime specifica	0,43mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **81**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

COSTA

structure style

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	155g/m^2
Grosime specifica	0,43mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **79**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ESTER

chic geometry

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	65g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare **34**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ESTER

chic geometry

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	65g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare **35**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

RIBERA

transparency design

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m^2
Grosime specifica	0,17mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **03**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ENEA BO

joy for life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MEGARA ALU

silver back technology

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,18mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **01**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MEGARA ALU

silver back technology

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,18mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **09**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MEGARA ALU

silver back technology



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,18mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **11**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MARSA BO

perfect shadow

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m^2
Grosime specifica	0,22mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MARSA BO

perfect shadow

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m^2
Grosime specifica	0,22mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MARSA BO

perfect shadow

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m^2
Grosime specifica	0,22mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **13**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MARSA BO

perfect shadow

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m^2
Grosime specifica	0,22mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

MARSA BO

perfect shadow



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m^2
Grosime specifica	0,22mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6
Rezistenta culorii la frecare	>=3
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

SAPEI

soft stripes

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	75g/m^2
Grosime specifica	0,26mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

cod culoare **81**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

SAPEI

soft stripes

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	75g/m^2
Grosime specifica	0,26mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare **82**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

EBRO EFFECT PRINT

accents to your room



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	238g/m^2
Grosime specifica	0,28mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

cod culoare **72**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

EBRO EFFECT PRINT

accents to your room



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	238g/m^2
Grosime specifica	0,28mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare **71**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

TEBA

color your life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **58**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

TEBA

color your life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare 36

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

TEBA

color your life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

TEBA

color your life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **42**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

TEBA

color your life

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare 98

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

IVY PRINT

classic is cool

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

IVY PRINT

classic is cool

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ELLARD BO

moon blackout

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ELLARD BO

moon blackout

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ELLARD BO

moon blackout

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ELLARD BO

moon blackout

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ELLARD BO

moon blackout

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	260g/m^2
Grosime specifica	0,33mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=6-7
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **42**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

NOA

classic plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

NOA

classic plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **22**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

NOA

classic plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare 19

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

NOA

classic plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

NOA

classic plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	91g/m^2
Grosime specifica	0,27mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	nu



cod culoare 16

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ANTILO

dynamic mixture

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **50**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ANTILO

dynamic mixture

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **49**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

ANTILO

dynamic mixture

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	140g/m^2
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=4-5
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **52**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain



Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 01

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

cod culoare **08**

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.

SISTEM PLISEE

HAITI

elegant plain

Date tehnice

Compozitie	100% PES
Greutate specifica	111g/m^2
Grosime specifica	0,29mm
Tratament de ignifugare	nu
Rezistenta culorii la lumina	>=5-6
Rezistenta culorii la frecare	>=3-4
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.

Made in UE.