



SISTEM
Dublette
day & night fabric

HOME & OFFICE

fabrics



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 002



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **001**




SISTEM
Dublette
day & night fabric

ALLASIO



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **011**

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro

Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.

© Copyright SIB KLASS GRUP. Toate drepturile rezervate.
Culoarea poate prezenta diferente fata de original. Va rugam consultati mostrarul fizic pentru confirmare.



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	150g/m ²
Grosime specifica	0,34mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **012**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	4,5 cm
dimensiune banda transparenta:	2,6 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **002**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	4,5 cm
dimensiune banda transparenta:	2,6 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	115g/m ²
Grosime specifica	0,25mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **001**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,4 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **306**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,4 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 307





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,4 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **303**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,4 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **304**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,4 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	85g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **310**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **072**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 076





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **077**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,5 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	100% PES
Greutate specifica	62g/m ²
Grosime specifica	0,20mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **078**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 601



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 602





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **603**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **607**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **606**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 609





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **604**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,6 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	190g/m ²
Grosime specifica	0,50mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **611**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **067**





Date tehnice


dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **063**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **065**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 064



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **069**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	4,8 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	107g/m ²
Grosime specifica	0,45mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **066**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 008



Date tehnice


dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **006**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **001**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **007**



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare 009



Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 205





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare **208**





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 203





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da




cod culoare 207





Date tehnice

dimensiune banda opaca:	7,7 cm
dimensiune banda transparenta:	5,0 cm
Compozitie	PES
Greutate specifica	111g/m ²
Grosime specifica	0,31mm
Tratament de ignifugare	nu
Variatie dimensionala la umezeala (%)	<0,5
Adecvat pt. atmosfera umeda	da
Adecvat pt. mediu de birou	da



cod culoare **216**

